BIOTOPPOTENTIAL

Bedeutung als Lebensraum
für Pflanzen und Tiere

nicht vorhanden	sehr hoch	- Wertstufe I
	hoch	- Wertstufe II
	mittel	- Wertstufe III
	gering	- Wertstufe IV
	sehr gering bis fehlend	- Wertstufe V

Beeinträchtigungen

Lärm und Schadstoffe

Schadstoffemissionen und Verkehrslärm an Straßen mit

- > 30000 Kfz/Tag[1)]
- < 5000 Kfz/Tag

Lärm- und Staubemissionen der Zementindustrie

Sonstige Beeinträchtigungen

- Gewässer mit beeinträchtigter Wasserqualität (Güteklasse II–III bzw. III–IV)[2)], verbauter Gewässersohle und weitgehend fehlendem Gehölzsaum
- Einleitung von belastetem Oberflächenwasser
- Aufstau des Gewässers und Entnahme von Wasser
- Verdichtung des Wurzelraumes von Bäumen und Gefahr von Stammverletzungen durch parkende Fahrzeuge
- flächiger Austrag von Düngemitteln und Pestiziden

Grenze des Planungsbereiches

QUELLEN:
1) RROP 1990
2) LANDKREIS HANNOVER: Gewässergütebericht Landkreis Hannover (Vorabzug). - Hannover 1992

Maßstab 1 : 5 000 (im Original)

0 50 100 200 500 m

GRÜNORDNUNGSPLAN NORDCEMENT

zum Bebauungsplan Nr. 805

erarbeitet im Auftrag der Gemeinde Sehnde

Planungsbüro
Dipl.-Ing. Stefan Wirz
Landschaftsplaner
Landschaftsarchitekt BDLA

Hallerstraße 28 3000 Hannover
Tel. 0511 / 34 20 42 Fax: 34 20 33

Karte 3:
BIOTOPPOTENTIAL

bearbeitet	Si	1992
gezeichnet	Hi/Ma	